

**AS****AS-300**AS PPH Odwodnienia Liniowe Sp. z o.o.  
ul. Urbanistów 1, 05-500 Piaseczno  
tel./fax (022) 737 05 23  
e-mail: biuro@aspqh.pl  
www.aspph.pl**Pozycja D****Korytka o szerokości wewnętrznej 300mm**

D.I.	Numer elementu	KORYTKO AS-300	Szerokość mm	Wysokość mm	Długość mm	Przekrój poprzeczny [cm <sup>2</sup> ]	Powierz. wlotowa [cm <sup>2</sup> /mb]	Masa kg	Ruszt żeliwne
D.I.0.	1.01.1	bez spadku	445	645	665	1616	1352	145	Ruszt żeliwne kl.C 250 - 18.4 kg kl.D 400 - 23.3 kg kl.E 600 - 29.0 kg kl.F 900 - 37.6 kg
D.I.1.	1.03.1	bez spadku	393	585	665	1434	1352	130	
D.I.2.	1.07.1	bez spadku	393	525	665	1252	1352	120	
D.I.3.	1.1	bez spadku	393	465	665	1070	1352	111	
D.I.4.	10.1	bez spadku	393	405	665	888	1352	100	
D.I.5.	2.1	bez spadku	393	345	665	706	1352	91	
D.I.6.	0.1.01.1	górny element studzienki	445	645	665	1616	1352	112	
D.I.7.	0.1.03.1	górny element studzienki	393	585	665	1434/1425*	1352	97	
D.I.8.	0.1.07.1	górny element studzienki	393	525	665	1252/1425*	1352	87	
D.I.9.	0.1.1	górny element studzienki	393	465	665	1070/1425*	1352	81	
D.I.10.	0.10.1	górny element studzienki	393	405	665	888/1425*	1352	70	
D.I.11.	0.2.1	górny element studzienki	393	345	665	707/1425*	1352	61	
D.I.12.		dekiel z odpływem nr 1.01.1	445	645				17	
D.I.13.		dekiel z odpływem nr 1.03.1	393	585				15	
D.I.14.		dekiel z odpływem nr 1.07.1	393	525				13	
D.I.15.		dekiel z odpływem nr 1,1	393	465				11	
D.I.16.		dekiel z odpływem nr 10.1	393	405				9	
D.I.17.		dekiel z odpływem nr 2.1	393	345				7	
D.I.18.		dekiel ślepy nr 1.01.1	445	645				22	
D.I.19.		dekiel ślepy nr 1.03.1	393	585				20	
D.I.20.		dekiel ślepy nr 1.07.1	393	525				18	
D.I.21.		dekiel ślepy nr 1.1	393	465				16	
D.I.22.		dekiel ślepy nr 10.1	393	405				14	
D.I.23.		dekiel ślepy nr 2.1	393	345				12	
D.III.	Numer elementu	ELEMENTY STUDZIENKI	Szerokość mm	Wysokość mm	Długość mm			Masa kg	
D.III.1.	A	przelotowy bez odpływu	393	440	675			97	
D.III.2.	A	przelotowy z odpływem z boku	393	440	675			91	
D.III.3.	A	przelotowy z odpływem czołowym	393	440	675			91	
D.III.4.	B	z dnem, bez odpływu	393	450	675			120	
D.III.5.	B	z dnem, z odpływem z boku	393	450	675			114	
D.III.6.	B	z dnem, z odpływem czołowym	393	450	675			114	
D.III.7.		łapacz zanieczyszczeń	270	350	400			6.7	

\* powierzchnia wlotu do studzienki



# AS-300

AS PPH Odwodnienia Liniowe Sp. z o.o.  
ul. Urbanistów 1, 05-500 Piaseczno  
tel./fax (022) 737 05 23  
e-mail: biuro@aspgh.pl  
www.aspgh.pl

D.I.

## Korpus korytka

PN-EN 1433:2005



