



# AS-S100

AS PPH Odwodnienia Liniowe Sp. z o.o.  
ul. Urbanistów 1, 05-500 Piaseczno  
tel./fax (022) 737 05 23  
e-mail: biuro@asp-ph.pl  
www.asp-ph.pl

## J.I. Odwodnienia szczelinowe monolityczne PN-EN 1433:2005

### Pozycja J Korytka o szerokości wewnętrznej 100mm


J.I.	Nr elementu	KORYTKA AS-S100	Szerokość mm	Wysokość mm	Długość mm	Masa kg	Klasa wytrzymałości
J.I.1.	1.1	bez spadku	242	245	1000	114.0	kl.D400 - F900 kN
J.I.2.		dekiel PVC fi 160					

Odprowadzenie wody, rewizje i połączenia pod kątem za pomocą Studzienki wielofunkcyjnej AS-ST150

### Pozycja J.II. Studzienka wielofunkcyjna AS-ST150mm

J.II.	Nr elementu	Studzienka wielofunkcyjna	Szerokość mm	Wysokość mm	Długość mm	Masa kg	Ruszty żeliwne
J.II.1.	0.1	górny element studzienki	242	350	675	74.4	kl.C 250 - 8.0 kg kl.D 400 - 9.4 kg
J.II.2.	1.1	element rewizyjny z dnem	242	350	675	77.2	kl.E 600 - 10.2 kg kl.F 900 - 12.6 kg

B.III.	Nr elementu	ELEMENTY STUDZIENKI	Szerokość mm	Wysokość mm	Długość mm	Masa kg	
B.III.1.	A	przelotowy bez odpływu	242	320	675	53.7	
B.III.2.	A	przelotowy z odpływem z boku	242	320	675	52.2	
B.III.3.	A	przelotowy z odpływem czołowym	242	320	675	52.2	
B.III.4.	B	z dnem, bez odpływu	242	330	675	66.4	
B.III.5.	B	z dnem, z odpływem z boku	242	330	675	64.9	
B.III.6.	B	z dnem, z odpływem czołowym	242	330	675	64.9	
B.III.7.		łapacz zanieczyszczeń	130	250	430	3.5	





# AS-S100

AS PPH Odwodnienia Liniowe Sp. z o.o.  
ul. Urbanistów 1, 05-500 Piaseczno  
tel./fax (022) 737 05 23  
e-mail: biuro@aspgh.pl  
www.aspgh.pl

J.I. J.II. B.III

## Odprowadzenie wody

PN-EN 1433:2005

